



Línea

Perimetral

# Nuvó Triangolare 3P Electrificable, con pantalla divisora




- Cubierta en MDF 25mm Laminado alta presión, con tras cara balance, cantos en PVC 2mm.
- Estructura metálica en perfil triangular en 1.5mm de espesor, con vigas en acero laminado de 1.9mm tipo Z, para cubierta suspendida.
- Bandeja metálica bajo cubierta en acero laminado de 1mm, con 3 modulos porta enchufes con 3 troqueles.
- Con accesibilidad tanto por la parte inferior como por sobre cubierta.
- Acabado con pintura electro estática y homeadas a 220°, con excelente terminación y durabilidad.
- Patines regulables embutidos en plástico inyectado y regulación con perno y tuerca metálica.
- Tapa Pasa cable metálica importada, con sistema de cierre suave
- No considera subida de cables.
- Pantalla de cristal templado de 6mm, transparente o empavonada, altura 350mm.
- Esquinas redondeadas, cantos pulidos brillantes.
- Soportes de pantalla plástico de alta resistencia, adheridos a cubierta.
- Altura de cubierta: 750mm.
- Importante:
  - Posición de electrificación superior centrada, para posiciones diferentes debe consultarse factibilidad.
  - Retranqueo de costados se debe solicitar al momento de realizar compra, retranqueos posteriores con cobro adicional.
  - Terminaciones, según carta de colores Liberona.
  - Consulte por terminaciones y acabados especiales.



## FICHA TECNICA

Los datos de metros cúbicos y kilogramos son referenciales; Liberona proporcionará los valores de traslado considerando factores como distancias, volúmenes, cantidades de productos y condiciones específicas del lugar de despacho y montaje.



### Perimetral 3p Nuvó Triangolare Electrificable

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
1200 x	600 x	750 mm.	<b>101013</b>	<b>75,6</b>	<b>0,72</b>
1200 x	700 x	750 mm.	<b>101014</b>	<b>84,0</b>	<b>0,84</b>
1200 x	750 x	750 mm.	<b>101015</b>	<b>88,1</b>	<b>0,90</b>
1200 x	800 x	750 mm.	<b>101016</b>	<b>99,8</b>	<b>0,96</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
1400 x	600 x	750 mm.	<b>101017</b>	<b>84,3</b>	<b>0,84</b>
1400 x	700 x	750 mm.	<b>101018</b>	<b>93,6</b>	<b>0,98</b>
1400 x	750 x	750 mm.	<b>101019</b>	<b>98,1</b>	<b>1,05</b>
1400 x	800 x	750 mm.	<b>101020</b>	<b>111,6</b>	<b>1,12</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
1500 x	600 x	750 mm.	<b>101021</b>	<b>88,4</b>	<b>0,90</b>
1500 x	700 x	750 mm.	<b>101022</b>	<b>98,2</b>	<b>1,05</b>
1500 x	750 x	750 mm.	<b>101023</b>	<b>103,2</b>	<b>1,13</b>
1500 x	800 x	750 mm.	<b>101024</b>	<b>117,5</b>	<b>1,20</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
1600 x	600 x	750 mm.	<b>101025</b>	<b>93,0</b>	<b>0,96</b>
1600 x	700 x	750 mm.	<b>101026</b>	<b>103,3</b>	<b>1,12</b>
1600 x	750 x	750 mm.	<b>101027</b>	<b>108,2</b>	<b>1,20</b>
1600 x	800 x	750 mm.	<b>101028</b>	<b>123,4</b>	<b>1,28</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
1800 x	600 x	750 mm.	<b>101029</b>	<b>101,7</b>	<b>1,08</b>
1800 x	700 x	750 mm.	<b>101030</b>	<b>112,9</b>	<b>1,26</b>
1800 x	750 x	750 mm.	<b>101031</b>	<b>118,3</b>	<b>1,35</b>
1800 x	800 x	750 mm.	<b>101032</b>	<b>135,2</b>	<b>1,44</b>

### Pantallas divisoras laterales (KG y M3 Unitario)

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
600 x	300 x	6 mm.	<b>100445</b>	<b>3,0</b>	<b>0,001</b>
600 x	400 x	6 mm.	<b>100446</b>	<b>3,5</b>	<b>0,001</b>

700 x	300 x	6 mm.	<b>100447</b>	<b>3,5</b>	<b>0,001</b>
700 x	400 x	6 mm.	<b>100448</b>	<b>4,0</b>	<b>0,002</b>

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
750 x	300 x	6 mm.	<b>100449</b>	<b>3,8</b>	<b>0,001</b>
750 x	400 x	6 mm.	<b>100450</b>	<b>4,3</b>	<b>0,002</b>


800 x	300 x	6 mm.	<b>100451</b>	<b>4,0</b>	<b>0,001</b>
800 x	400 x	6 mm.	<b>100452</b>	<b>4,6</b>	<b>0,002</b>



# Nuvó Triangolare 3P Electrificable, con pantalla divisora

## FICHA TECNICA

Los datos de metros cúbicos y kilogramos son referenciales; Liberona proporcionará los valores de traslado considerando factores como distancias, volúmenes, cantidades de productos y condiciones específicas del lugar de despacho y montaje.



### Perimetral 3p Nuvó Triangolare Electrificable con pantalla divisora - DESARMADO

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	PARTE 1		PARTE 2		PARTE 3		PARTE 4		PARTE 5		PARTE 6						
				KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	
1200	x	600	x	750	mm.	<b>101013</b>	<b>44,1</b>	<b>0,101</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>5,3</b>	<b>0,004</b>	<b>17,0</b>	<b>0,162</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>6,6</b>	<b>0,007</b>	<b>7,4</b>	<b>0,009</b>
1200	x	700	x	750	mm.	<b>101014</b>	<b>49,7</b>	<b>0,118</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>5,3</b>	<b>0,004</b>	<b>19,8</b>	<b>0,189</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>6,6</b>	<b>0,008</b>	<b>7,4</b>	<b>0,011</b>
1200	x	750	x	750	mm.	<b>101015</b>	<b>52,3</b>	<b>0,126</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>5,3</b>	<b>0,004</b>	<b>21,3</b>	<b>0,203</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>6,6</b>	<b>0,009</b>	<b>7,4</b>	<b>0,012</b>
1200	x	800	x	750	mm.	<b>101016</b>	<b>62,6</b>	<b>0,134</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>5,3</b>	<b>0,004</b>	<b>22,7</b>	<b>0,216</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>6,6</b>	<b>0,010</b>	<b>7,4</b>	<b>0,012</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	PARTE 1		PARTE 2		PARTE 3		PARTE 4		PARTE 5		PARTE 6						
				KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	
1400	x	600	x	750	mm.	<b>101017</b>	<b>51,4</b>	<b>0,118</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>6,7</b>	<b>0,005</b>	<b>17,0</b>	<b>0,162</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>7,6</b>	<b>0,007</b>	<b>8,6</b>	<b>0,009</b>
1400	x	700	x	750	mm.	<b>101018</b>	<b>57,9</b>	<b>0,137</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>6,7</b>	<b>0,005</b>	<b>19,8</b>	<b>0,189</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>7,6</b>	<b>0,008</b>	<b>8,6</b>	<b>0,011</b>
1400	x	750	x	750	mm.	<b>101019</b>	<b>61,0</b>	<b>0,147</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>6,7</b>	<b>0,005</b>	<b>21,3</b>	<b>0,203</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>7,6</b>	<b>0,009</b>	<b>8,6</b>	<b>0,012</b>
1400	x	800	x	750	mm.	<b>101020</b>	<b>73,0</b>	<b>0,157</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>6,7</b>	<b>0,005</b>	<b>22,7</b>	<b>0,216</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>7,6</b>	<b>0,010</b>	<b>8,6</b>	<b>0,012</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	PARTE 1		PARTE 2		PARTE 3		PARTE 4		PARTE 5		PARTE 6						
				KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	
1500	x	600	x	750	mm.	<b>101021</b>	<b>48,3</b>	<b>0,126</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>7,4</b>	<b>0,005</b>	<b>17,0</b>	<b>0,162</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>8,1</b>	<b>0,007</b>	<b>9,2</b>	<b>0,009</b>
1500	x	700	x	750	mm.	<b>101022</b>	<b>55,3</b>	<b>0,147</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>7,4</b>	<b>0,005</b>	<b>19,8</b>	<b>0,189</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>8,1</b>	<b>0,008</b>	<b>9,2</b>	<b>0,011</b>
1500	x	750	x	750	mm.	<b>101023</b>	<b>58,6</b>	<b>0,158</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>7,4</b>	<b>0,005</b>	<b>21,3</b>	<b>0,203</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>8,1</b>	<b>0,009</b>	<b>9,2</b>	<b>0,012</b>
1500	x	800	x	750	mm.	<b>101024</b>	<b>71,5</b>	<b>0,168</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>7,4</b>	<b>0,005</b>	<b>22,7</b>	<b>0,216</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>8,1</b>	<b>0,010</b>	<b>9,2</b>	<b>0,012</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	PARTE 1		PARTE 2		PARTE 3		PARTE 4		PARTE 5		PARTE 6						
				KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	
1600	x	600	x	750	mm.	<b>101025</b>	<b>44,4</b>	<b>0,134</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>8,1</b>	<b>0,006</b>	<b>17,0</b>	<b>0,162</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>8,6</b>	<b>0,007</b>	<b>9,8</b>	<b>0,009</b>
1600	x	700	x	750	mm.	<b>101026</b>	<b>51,8</b>	<b>0,157</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>8,1</b>	<b>0,006</b>	<b>19,8</b>	<b>0,189</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>8,6</b>	<b>0,008</b>	<b>9,8</b>	<b>0,011</b>
1600	x	750	x	750	mm.	<b>101027</b>	<b>55,3</b>	<b>0,168</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>8,1</b>	<b>0,006</b>	<b>21,3</b>	<b>0,203</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>8,6</b>	<b>0,009</b>	<b>9,8</b>	<b>0,012</b>
1600	x	800	x	750	mm.	<b>101028</b>	<b>69,1</b>	<b>0,179</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>8,1</b>	<b>0,006</b>	<b>22,7</b>	<b>0,216</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>8,6</b>	<b>0,010</b>	<b>9,8</b>	<b>0,012</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	PARTE 1		PARTE 2		PARTE 3		PARTE 4		PARTE 5		PARTE 6						
				KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	KG C/EMBALAJE	M3 C/EMBALAJE	
1800	x	600	x	750	mm.	<b>101029</b>	<b>51,9</b>	<b>0,151</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>9,4</b>	<b>0,007</b>	<b>17,0</b>	<b>0,162</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>0,5</b>	<b>0,007</b>	<b>0,5</b>	<b>0,009</b>
1800	x	700	x	750	mm.	<b>101030</b>	<b>60,3</b>	<b>0,176</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>9,4</b>	<b>0,007</b>	<b>19,8</b>	<b>0,189</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>0,5</b>	<b>0,008</b>	<b>0,5</b>	<b>0,011</b>
1800	x	750	x	750	mm.	<b>101031</b>	<b>64,2</b>	<b>0,189</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>9,4</b>	<b>0,007</b>	<b>21,3</b>	<b>0,203</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>0,5</b>	<b>0,009</b>	<b>0,5</b>	<b>0,012</b>
1800	x	800	x	750	mm.	<b>101032</b>	<b>79,7</b>	<b>0,202</b>	<b>7,2</b>	<b>0,076</b>	<b>9,4</b>	<b>0,007</b>	<b>22,7</b>	<b>0,216</b>	<b>2,0</b>	<b>0,096</b>	<b>0,5</b>	<b>0,010</b>	<b>0,5</b>	<b>0,012</b>