



Línea

Bench


M8-6p electrificable con pantalla divisora



- Cubiertas en MDF 25mm Laminado alta presión, con tras cara balance, cantos en PVC 2mm.
- Estructura metálica en perfil 50/50 en 2 mm de espesor, con vigas perfil 50/30 en 1,5mm y escuadras plegadas en acero de 1,9mm, para cubierta suspendida.
- Bandeja metálica bajo cubierta en acero laminado de 1mm, con 3 modulo porta enchufes con 6 troqueles (3 por usuario).
- Con accesibilidad tanto por la parte inferior como por sobre cubierta.
- Acabado con pintura electro estática y horneadas a 220°, con excelente terminación y durabilidad.
- Patines regulables embutidos en plástico inyectado y regulación con perno y tuerca metálica.
- Tapa Pasa cable metálica importada, con sistema de cierre suave
- No considera subida de cables.
- Pantalla de cristal templado de 6mm, transparente o empavonada. altura 350mm.
- Esquinas redondeadas, cantos pulidos brillantes.
- Soportes de pantalla plástico de alta resistencia, adheridos a cubierta.
- Altura de cubierta: 750mm.
- Importante:
 - Posición de electrificación superior centrada, para posiciones diferentes debe consultarse factibilidad.
 - Retranqueo de costados se debe solicitar al momento de realizar compra, retranqueos posteriores con cobro adicional.
 - Terminaciones, según carta de colores Liberona.
 - Consulte por terminaciones y acabados especiales..

FICHA TECNICA

Los datos de metros cúbicos y kilogramos son referenciales; Liberona proporcionará los valores de traslado considerando factores como distancias, volúmenes, cantidades de productos y condiciones específicas del lugar de despacho y montaje.



BENCH M8 - 6 personas electrificable

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
3600 x	1200 x	750 mm.	101803	142,6	4,32
3600 x	1400 x	750 mm.	101804	159,6	5,04
3600 x	1500 x	750 mm.	101805	167,7	5,40
3600 x	1600 x	750 mm.	101806	191,3	5,76

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
4200 x	1200 x	750 mm.	101807	158,4	5,04
4200 x	1400 x	750 mm.	101808	177,3	5,88
4200 x	1500 x	750 mm.	101809	186,3	6,30
4200 x	1600 x	750 mm.	101810	213,3	6,72

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
4500 x	1200 x	750 mm.	101811	166,1	5,40
4500 x	1400 x	750 mm.	101812	185,8	6,30
4500 x	1500 x	750 mm.	101813	195,6	6,75
4500 x	1600 x	750 mm.	101814	224,3	7,20

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
4800 x	1200 x	750 mm.	101815	174,3	5,76
4800 x	1400 x	750 mm.	101816	195,0	6,72
4800 x	1500 x	750 mm.	101817	204,9	7,20
4800 x	1600 x	750 mm.	101818	235,3	7,68

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
5400 x	1200 x	750 mm.	101819	190,1	6,48
5400 x	1400 x	750 mm.	101820	212,6	7,56
5400 x	1500 x	750 mm.	101821	223,4	8,10
5400 x	1600 x	750 mm.	101822	257,3	8,64

Pantallas divisoras (KG y M3 Unitario)

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1200 x	300 x	6 mm.	100415	6,1	0,002
1200 x	350 x	6 mm.	101778	7,1	0,003
1200 x	400 x	6 mm.	100416	8,1	0,003

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1400 x	300 x	6 mm.	100417	7,1	0,003
1400 x	350 x	6 mm.	101779	8,3	0,003
1400 x	400 x	6 mm.	100418	9,5	0,003

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1500 x	300 x	6 mm.	100419	7,6	0,003
1500 x	350 x	6 mm.	101780	8,9	0,003
1500 x	400 x	6 mm.	100420	10,1	0,004

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1600 x	300 x	6 mm.	100421	8,1	0,003
1600 x	350 x	6 mm.	101781	9,5	0,003
1600 x	400 x	6 mm.	100422	10,8	0,004

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1800 x	300 x	6 mm.	100423	9,1	0,003
1800 x	350 x	6 mm.	101782	10,6	0,004
1800 x	400 x	6 mm.	100424	12,2	0,004



FICHA TECNICA

Estructura sólida y adaptable

El sistema de vigas se ajusta según el largo de la cubierta para garantizar **estabilidad y durabilidad**.

Hasta **1500 mm**, combina **vigas y escuadras de acero plegado de 1,9 mm**, reforzando el MDF y evitando su flexión. Sobre **1500 mm**, utiliza **4 vigas continuas**, reemplazando las escuadras y entregando una superficie firme y resistente al uso diario.

Cuenta con **bandeja suspendida bajo cubierta** para la **electrificación del puesto de trabajo**, con **tres troqueles electrificables por usuario** y una **bandeja adicional para la llegada de cables desde el muro**, manteniendo una gestión ordenada de los conductos eléctricos.

Sobre la cubierta, incorpora un **pasa cables metálico con sistema de cierre suave**, que permite un acceso cómodo y seguro a las conexiones.

La estructura descansa sobre **patines regulables**, que permiten nivelar el mueble y asegurar una posición estable en todo tipo de superficies.



La tabla de acabados no refleja con precisión los colores reales debido a las diferencias en las pantallas; solicite un muestrario físico al concretar su compra

ACABADOS


COLOR CUBIERTA



DAWN
WODA ELM




FONDLE
SAMSARA
MAPLE



NATURAL
MAPLE



WHITE
WOOD



BLANCO

COLOR ESTRUCTURA

NEGRO



ALUMINIO

BLANCO



METALIZADO

GRIS



GRAFITO