



Línea

Bench


M8 - 8p electrificable



- Cubiertas en MDF 25mm Laminado alta presión, con tras cara balance, cantos en PVC 2mm.
- Estructura metálica en perfil 50/50 en 2 mm de espesor, con vigas perfil 50/30 en 1,5mm y escuadras plegadas en acero de 1,9mm, para cubierta suspendida.
- Bandeja metálica bajo cubierta en acero laminado de 1mm, con 4 modulo porta enchufes con 6 troqueles (3 por usuario).
- Con accesibilidad tanto por la parte inferior como por sobre cubierta.
- Acabado con pintura electro estática y horneadas a 220°, con excelente terminación y durabilidad.
- Patines regulables embutidos en plástico inyectado y regulación con perno y tuerca metálica.
- Tapa Pasa cable metálica importada, con sistema de cierre suave
- No considera subida de cables.
- Altura de cubierta: 750mm.
- Importante:
 - Posición de electrificación superior centrada, para posiciones diferentes debe consultarse factibilidad.
 - Retranqueo de costados se debe solicitar al momento de realizar compra, retranqueos posteriores con cobro adicional.
- Terminaciones, según carta de colores Liberona.
- Consulte por terminaciones y acabados especiales.

FICHA TECNICA

Los datos de metros cúbicos y kilogramos son referenciales; Liberona proporcionará los valores de traslado considerando factores como distancias, volúmenes, cantidades de productos y condiciones específicas del lugar de despacho y montaje.



Bench M8 - 8 personas electrificable

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
4800 x 1200 x 750 mm.			101823	188,0	5,76
4800 x 1400 x 750 mm.			101824	210,2	6,72
4800 x 1500 x 750 mm.			101825	220,9	7,20
4800 x 1600 x 750 mm.			101826	252,1	7,68

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
5600 x 1200 x 750 mm.			101827	209,2	6,72
5600 x 1400 x 750 mm.			101828	233,9	7,84
5600 x 1500 x 750 mm.			101829	245,7	8,40
5600 x 1600 x 750 mm.			101830	281,5	8,96

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
6000 x 1200 x 750 mm.			101831	219,3	7,20
6000 x 1400 x 750 mm.			101832	245,3	8,40
6000 x 1500 x 750 mm.			101833	258,1	9,00
6000 x 1600 x 750 mm.			101834	296,2	9,60

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
6400 x 1200 x 750 mm.			101835	230,4	7,68
6400 x 1400 x 750 mm.			101836	257,5	8,96
6400 x 1500 x 750 mm.			101837	270,6	9,60
6400 x 1600 x 750 mm.			101838	310,9	10,24

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
7200 x 1200 x 750 mm.			101839	251,5	8,64
7200 x 1400 x 750 mm.			101840	281,2	10,08
7200 x 1500 x 750 mm.			101841	295,4	10,80
7200 x 1600 x 750 mm.			101842	340,4	11,52

FICHA TECNICA

Estructura sólida y adaptable

El sistema de vigas se ajusta según el largo de la cubierta para garantizar **estabilidad y durabilidad**.

Hasta **1500 mm**, combina **vigas y escuadras de acero plegado de 1,9 mm**, reforzando el MDF y evitando su flexión. Sobre **1500 mm**, utiliza **4 vigas continuas**, reemplazando las escuadras y entregando una superficie firme y resistente al uso diario.

Cuenta con **bandeja suspendida bajo cubierta** para la **electrificación del puesto de trabajo**, con **tres troqueles electrificables por usuario** y una **bandeja adicional para la llegada de cables desde el muro**, manteniendo una gestión ordenada de los conductos eléctricos.

Sobre la cubierta, incorpora un **pasa cables metálico con sistema de cierre suave**, que permite un acceso cómodo y seguro a las conexiones.

La estructura descansa sobre **patines regulables**, que permiten nivelar el mueble y asegurar una posición estable en todo tipo de superficies.



La tabla de acabados no refleja con precisión los colores reales debido a las diferencias en las pantallas; solicite un muestrario físico al concretar su compra

ACABADOS

COLOR CUBIERTA



DAWN
WODA ELM

FONDLE
SAMSARA
MAPLE

NATURAL
MAPLE

WHITE
WOOD

BLANCO

COLOR ESTRUCTURA



NEGRO

BLANCO

GRIS

ALUMINIO

METALIZADO

GRAFITO