



Línea

Bench

# M8 - 8p electrificable con pantalla divisora




- Cubiertas en MDF 25mm Laminado alta presión, con tras cara balance, cantos en PVC 2mm.
- Estructura metálica en perfil 50/50 en 2 mm de espesor, con vigas perfil 50/30 en 1,5mm y escuadras plegadas en acero de 1,9mm, para cubierta suspendida.
- Bandeja metálica bajo cubierta en acero laminado de 1mm, con 4 modulo porta enchufes con 6 troqueles (3 por usuario).
- Con accesibilidad tanto por la parte inferior como por sobre cubierta.
- Acabado con pintura electro estática y horneadas a 220°, con excelente terminación y durabilidad.
- Patines regulables embutidos en plástico inyectado y regulación con perno y tuerca metálica.
- Tapa Pasa cable metálica importada, con sistema de cierre suave
- No considera subida de cables.
- Pantalla de cristal templado de 6mm, transparente o empavonada. altura 350mm.
- Esquinas redondeadas, cantos pulidos brillantes.
- Soportes de pantalla plástico de alta resistencia, adheridos a cubierta.
- Altura de cubierta: 750mm.
- Importante:
  - Posición de electrificación superior centrada, para posiciones diferentes debe consultarse factibilidad.
  - Retranqueo de costados se debe solicitar al momento de realizar compra, retranqueos posteriores con cobro adicional.
  - Terminaciones, según carta de colores Liberona.
  - Consulte por terminaciones y acabados especiales..





## FICHA TECNICA

Los datos de metros cúbicos y kilogramos son referenciales; Liberona proporcionará los valores de traslado considerando factores como distancias, volúmenes, cantidades de productos y condiciones específicas del lugar de despacho y montaje.



### Bench M8 - 8 personas electrificable

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
4800 x 1200 x 750 mm.			<b>101823</b>	<b>188,0</b>	<b>5,76</b>
4800 x 1400 x 750 mm.			<b>101824</b>	<b>210,2</b>	<b>6,72</b>
4800 x 1500 x 750 mm.			<b>101825</b>	<b>220,9</b>	<b>7,20</b>
4800 x 1600 x 750 mm.			<b>101826</b>	<b>252,1</b>	<b>7,68</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
5600 x 1200 x 750 mm.			<b>101827</b>	<b>209,2</b>	<b>6,72</b>
5600 x 1400 x 750 mm.			<b>101828</b>	<b>233,9</b>	<b>7,84</b>
5600 x 1500 x 750 mm.			<b>101829</b>	<b>245,7</b>	<b>8,40</b>
5600 x 1600 x 750 mm.			<b>101830</b>	<b>281,5</b>	<b>8,96</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
6000 x 1200 x 750 mm.			<b>101831</b>	<b>219,3</b>	<b>7,20</b>
6000 x 1400 x 750 mm.			<b>101832</b>	<b>245,3</b>	<b>8,40</b>
6000 x 1500 x 750 mm.			<b>101833</b>	<b>258,1</b>	<b>9,00</b>
6000 x 1600 x 750 mm.			<b>101834</b>	<b>296,2</b>	<b>9,60</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
6400 x 1200 x 750 mm.			<b>101835</b>	<b>230,4</b>	<b>7,68</b>
6400 x 1400 x 750 mm.			<b>101836</b>	<b>257,5</b>	<b>8,96</b>
6400 x 1500 x 750 mm.			<b>101837</b>	<b>270,6</b>	<b>9,60</b>
6400 x 1600 x 750 mm.			<b>101838</b>	<b>310,9</b>	<b>10,24</b>

LARGO	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	KG	M2
7200 x 1200 x 750 mm.			<b>101839</b>	<b>251,5</b>	<b>8,64</b>
7200 x 1400 x 750 mm.			<b>101840</b>	<b>281,2</b>	<b>10,08</b>
7200 x 1500 x 750 mm.			<b>101841</b>	<b>295,4</b>	<b>10,80</b>
7200 x 1600 x 750 mm.			<b>101842</b>	<b>340,4</b>	<b>11,52</b>

### Pantallas divisoras (KG y M3 Unitario)

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1200 x 300 x 6 mm.			<b>100415</b>	<b>6,1</b>	<b>0,002</b>
1200 x 350 x 6 mm.			<b>101778</b>	<b>7,1</b>	<b>0,003</b>
1200 x 400 x 6 mm.			<b>100416</b>	<b>8,1</b>	<b>0,003</b>

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1400 x 300 x 6 mm.			<b>100417</b>	<b>7,1</b>	<b>0,003</b>
1400 x 350 x 6 mm.			<b>101779</b>	<b>8,3</b>	<b>0,003</b>
1400 x 400 x 6 mm.			<b>100418</b>	<b>9,5</b>	<b>0,003</b>

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1500 x 300 x 6 mm.			<b>100419</b>	<b>7,6</b>	<b>0,003</b>
1500 x 350 x 6 mm.			<b>101780</b>	<b>8,9</b>	<b>0,003</b>
1500 x 400 x 6 mm.			<b>100420</b>	<b>10,1</b>	<b>0,004</b>

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1600 x 300 x 6 mm.			<b>100421</b>	<b>8,1</b>	<b>0,003</b>
1600 x 350 x 6 mm.			<b>101781</b>	<b>9,5</b>	<b>0,003</b>
1600 x 400 x 6 mm.			<b>100422</b>	<b>10,8</b>	<b>0,004</b>

LARGO	ALTO	ESP.	CÓDIGO	KG	M3
1800 x 300 x 6 mm.			<b>100423</b>	<b>9,1</b>	<b>0,003</b>
1800 x 350 x 6 mm.			<b>101782</b>	<b>10,6</b>	<b>0,004</b>
1800 x 400 x 6 mm.			<b>100424</b>	<b>12,2</b>	<b>0,004</b>



## FICHA TECNICA

### Estructura sólida y adaptable

El sistema de vigas se ajusta según el largo de la cubierta para garantizar **estabilidad y durabilidad**.

Hasta **1500 mm**, combina **vigas y escuadras de acero plegado de 1,9 mm**, reforzando el MDF y evitando su flexión. Sobre **1500 mm**, utiliza **4 vigas continuas**, reemplazando las escuadras y entregando una superficie firme y resistente al uso diario.

Cuenta con **bandeja suspendida bajo cubierta** para la **electrificación del puesto de trabajo**, con **tres troqueles electrificables por usuario** y una **bandeja adicional para la llegada de cables desde el muro**, manteniendo una gestión ordenada de los conductos eléctricos.

Sobre la cubierta, incorpora un **pasa cables metálico con sistema de cierre suave**, que permite un acceso cómodo y seguro a las conexiones.

La estructura descansa sobre **patines regulables**, que permiten nivelar el mueble y asegurar una posición estable en todo tipo de superficies.



La tabla de acabados no refleja con precisión los colores reales debido a las diferencias en las pantallas; solicite un muestrario físico al concretar su compra

## ACABADOS

### COLOR CUBIERTA



DAWN  
WODA ELM

FONDLE  
SAMSARA  
MAPLE

NATURAL  
MAPLE

WHITE  
WOOD

BLANCO

### COLOR ESTRUCTURA



NEGRO

BLANCO

GRIS



ALUMINIO

METALIZADO

GRAFITO